

語意變異原發性進行性失語症 (svPPA)

Semantic Variant Primary Progressive Aphasia (svPPA)

給病人與家屬的資訊

什麼是語意變異原發性進行性失語症？

語意變異原發性進行性失語症是一種影響您理解語言能力的大腦疾病。

語意變異原發性進行性失語症(svPPA)有哪些症狀？

語意變異原發性進行性失語症(svPPA)病人通常有以下方面的困難：

- 理解別人說什麼
- 知道詞語的含義或日常事情
- 閱讀和寫字



一段時間之後，語意變異原發性進行性失語症(svPPA)病人的語言能力會變得更差，他們與他人溝通時開始會有很多問題。對於一些人來說，與疾病影響他們的大腦一樣，這也會引起他們行為的變化。對於其他人，有可能是行為的變化，因為他們正在經歷很多理解和溝通方面的困難。

引起語意變異原發性進行性失語症(svPPA)的原因什麼？

我們尚不知道引起語意變異原發性進行性失語症(svPPA) 的原因。我們知道這與大腦語言區一個名為TDP-43蛋白質沉積有關聯。這種沉積導致該區域的細胞死亡。目前最佳方法知道疾病的原因是經過屍體解剖（死亡後的屍體檢查）。

有哪些治療方法？

目前尚無法治癒語意變異原發性進行性失語症(svPPA)，也沒有可以幫助的藥物。盡可能不斷練習講話技能會有幫助。

有關的安全是什麼？

由於語意變異原發性進行性失語症(svPPA) 影響病人的理解能力，它最終會使病人在做以下事方面變得不安全：

- 閱讀（例如：藥品說明書、賬單、法律文書）
- 寫字（例如：開支票）
- 烹飪食物
- 駕駛車輛
- 生活自理

如需更多健康資訊，請瀏覽UHN病人教育網站：www.uhnpatienteducation.ca

請聯繫我們提供反饋意見，或索取本手冊其他版本，例如大字體或電子版本：pfep@uhn.ca

© 2020 University Health Network. 版權所有。

本資料小冊子只供參考之用，原意並非用來代替專業的醫療意見，診斷或治療。如有特別病情，請向你的醫療護理服務提供者查詢。這些資料小冊子只可複印一份，作為私人非商業性用途。

表格：D-5429A | 作者：Carmela Tartaglia | 編製：07/2020