

路易體癡呆症

給病人和家屬的資訊

Dementia with Lewy Bodies: Information for patients and families – Chinese



UHN

什麼是路易體癡呆症？

路易體癡呆症(DLB)是一種大腦疾病，導致病人在思維及行動方面的問題，一段時間後病情越加惡化。路易體癡呆症(DLB)也稱為路易體病或路易氏體失智症。

該疾病有哪些症狀？

路易體癡呆症(DLB)病人通常有思維方面的問題，以及由3種主要症狀形成的混合體。此3種主要症狀是：

1. 行動困難

例如，他們往往：

- 移動緩慢
- 走路時拖著腳走，並且胳膊和腿都僵硬
- 沒有很多面部表情

這些症狀與帕金森氏病的症狀類似。

2. 幻視

這意味著他們可能會看到其實並不存在的物體、人或事。

3. 他們的行為方式突然變化

例如，他們可能會有接近正常的行為，但又突然變得嗜睡或混亂，然後返回來行為接近正常。

請訪問大學健康網絡(UHN)病人教育網站，以瞭解更多健康資訊：www.uhnpatienteducation.ca
©2017年大學健康網絡。版權所有。

本資料小冊子只供參考之用，原意並非用來代替專業的醫療意見、診斷或治療。如有特別病情，請向您的醫療護理服務提供者查詢。這些資料小冊子只可複印一份，作為私人非商業性用途。

作者：Dr. David Tang-Wai and Carmela Tartaglia
編制：1/2017
表格：D-5425A

引起路易體癡呆症(DLB) 的原因是什麼？

我們尚不知道導致路易體癡呆症(DLB) 的原因。此疾病與阿爾茲海默症不同，儘管這兩種疾病都會影響思維能力。此疾病也與帕金森氏病不同，儘管這兩種疾病的神經細胞均會發展成稱為“路易體”的異常圓形結構。

目前，醫生只能在屍體解剖後（死亡後的屍體檢查）才可以確定路易體癡呆症(DLB)的診斷。

有什麼治療方法？

目前尚無法治癒路易體癡呆症(DLB)，但有治療可幫助。用於治療阿爾茲海默氏病的一些藥物可以幫助治療人們思維和記憶的問題。用於治療帕金森氏症的一些藥物可以幫助治療行走或胳膊及腿僵硬的問題。

有關的安全是什麼？

由於路易體癡呆症(DLB)會影響您的思維和行動，它最終會使路易體癡呆症(DLB)病人在做以下事方面變得不安全：

- 嘗試按照藥瓶上的說明服藥
- 作出法律決定
- 使用爐灶
- 駕駛車輛
- 自己行走（有可能自己失去平衡而跌倒）